

AÉROGOMMEUSE TOPOLINO 18

FABRICATION
FRANÇAISE

- La solution pour le sablage de précision



AÉROGOMMAGE
HYDROGOMMAGE

- Complet et peu encombrant pour toutes surfaces intérieures et extérieures
- Facile à mettre en œuvre, efficace, opérationnel pour tous travaux d'aérogommage ou de sablage de précision
- Idéal pour les nettoyages de petites surfaces (balustrades en fer forgé, surfaces métalliques, bois, travaux de gravure sur pierre...), et pour les travaux délicats (statue, décoration sur verre, enlèvement de graffiti...)
- Pression d'utilisation réglable de 0,5 à 7 bars


TOPOLINO 18

Longueur	500 mm
Largeur	430 mm
Hauteur	820 mm
Poids	29 kg
Capacité de média	18 litres
Consommation en air	500 à 1000 l/mn
Longueur du flexible	5 mètres
Livré avec buse	Ø 3 ou 4 mm



DESRIPTIF

Sa taille et sa facilité de mise en œuvre le rendent opérationnel pour tous travaux de gommage et d'aérogommage



OPTION : ACCESSOIRE POUR HYDROGOMMAGE

La buse Turb'eau

Directement connectée au réseau d'eau, la buse Turb'eau accompagne la projection de media d'une brumisation d'eau permettant d'abattre les poussières dégagées lors de l'opération de gommage.



DE NOMBREUSES UTILISATIONS

Idéal pour les nettoyages de petites surfaces (balustrades en fer forgé, surfaces métalliques, bois, travaux de gravure sur pierre...), et pour les travaux délicats (statue, cérusage de meubles, décoration sur verre, enlèvement de graffiti...).




OPTION : ACCESSOIRE POUR «SANS POUSSIÈRE»

Le SP18 - Kit d'aspiration électrique

Directement connecté à la buse de projection par un porte-brosse appliqué sur le support à nettoyer, le SP 18 permet de récupérer l'ensemble des projections émises par le TOPOLINO 18.

Le kit SP 18 comprend 1 aspirateur électrique monophasé, 1 réservoir cyclonique de récupération de 18 litres, 5 mètres de tuyauterie d'aspiration et 1 porte-brosse ergonomique.



LES ENSEMBLES COMPLETS

TOPOLINO 18 + compresseur + épurateur d'air + tuyaux



KIT TOPOLINO 18



MAXI TOPOLINO 18

TOPOLINO 18

Longueur	500 mm	500 mm
Largeur	430 mm	430 mm
Hauteur	820 mm	820 mm
Poids	29 kg	29 kg
Capacité de média	18 litres	18 litres
Consommation en air	500 à 1000 l/mn	500 à 1000 l/mn
Longueur du flexible	5 mètres	5 mètres
Livré avec buse	Ø 3 ou 4 mm	Ø 3 ou 4 mm

+

Compresseur

CM4HL

Moteur	Essence HONDA GX 200	Essence KOHLER CH 395
Longueur	950 mm	1020 mm
Largeur	670 mm	740 mm
Hauteur	870 mm	940 mm
Poids	82 kg	151 kg

+

CM7KL

Épuration d'air avec manchette

P137

P104

Tuyau air longueur 20 m

P222

P222

En option :

Refroidisseur d'air électrique

(pour les environnements très humides)

C071

C071



Agent distributeur :



LE SPÉCIALISTE

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62

Fax : +33 (0)44 78 43 69 28

E-mail : acf@acf-france.com

www.acf-france.com